

Nr. sprawy: 04 /ZP/ 2017

Nowy Dwór Mazowiecki: 18.04.2017r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zakład Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. 05 – 100 Nowy Dwór Mazowiecki ul. Przemysłowa 1, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego-Rejestru Przedsiębiorców pod numerem 0000178046 NIP: 531 - 000 – 50 - 23 i REGON: 013304572, kapitał zakładowy 11.080.000,00 zł.

Telefon (022) 775-37-56, 775-37-36

Fax; (022) 775- 37- 56

Strona internetowa: www.zec-ndm.home.pl

E- mail; info@zec-ndm.pl

Zakup materiałów preizolowanych i muf sieciowanych radiacyjnie wraz z dostawą, dla Zakładu Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Nowym Dworze Mazowieckim przy ulicy Przemysłowej 1.

Zatwierdził:

PREZES ZARZADU

18.04.2017
Marek Wziesiński
.....
(data i podpis)

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW

I. Zamawiający :

Zakład Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Dworze Mazowieckim ul. Przemysłowa 1, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców pod numerem 0000178046, NIP: 531 - 000 - 50 - 23 i REGON: 013304572, kapitał zakładowy 11.080.000,00 zł.

Telefon (022) 775-37-56, 775-37-36

Fax; (022) 775- 37- 56

Strona internetowa: www.zec-ndm.home.pl

E- mail: info@zec-ndm.pl

II Tryb udzielenia zamówienia.

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Do udzielenia zamówienia sektorowego (art. 132 ust. 1 pkt. 3) nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004r - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2013 r., poz. 907) z późniejszymi zmianami).

2. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z „Regulaminem wewnętrznym na udzielenie zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Zakładzie Energetyki Ciepłej w Nowym Dworze Mazowieckim”, zamieszczonym na stronie internetowej www.zec-ndm.home.pl

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą siwz mają zastosowanie przepisy regulaminu udzielania zamówień sektorowych na roboty budowlane usługi i dostawy w ZEC Sp. z o.o. oraz Kodeksu Cywilnego.

III. Przedmiot zamówienia.

1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę loco plac, materiałów preizolowanych i muf sieciowych radiacyjnie, na budowę przyłączy ciepłych do budynków w Nowym Dworze Mazowieckim;

2. Postanowienia rozdziałów: od XVI do XXIII mają zastosowanie dla punktów 2 i 3 rozdziału V, z wyłączeniem:

1) dla punktu 2 rozdziału V – rozdziałów XVI A i XVII A;

2) dla punktu 3 rozdziału V – rozdziałów XVI i XVII .

IV. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień.

Kategoria CPV	44163000-0	Rury i osprzęt;
	44163120-7	Rury grzewcze odległościowe;
	44163200-2	Osprzęt do przewodów rurowych.

V. Opis przedmiotu zamówienia.

1. Informacje ogólne.

1) Rurociągi preizolowane winny być przystosowane do bezpośredniego układania w gruncie bez używania elementów kanałowych.

2) Zamawiający wymaga, aby dostarczane materiały były wyprodukowane w 2017r. oraz aby posiadały wszelkie wymagane atesty, aprobaty oraz deklaracje zgodności.

3) Dostawca gwarantuje zastosowanie odpowiedniej technologii, dobrą jakość wykonania materiałów i części użytych do realizacji przedmiotu zamówienia.

4) Dostawca udzieli gwarancji na dostarczone materiały preizolowane w ramach niniejszego zamówienia na okres nie krótszy niż 5 lat, licząc od daty ich odbioru.

5) Przewidywana trwałość i długotrwała odporność na temperaturę: co najmniej 30 lat, przy ciągłej eksploatacji;

6) Rurociągi winny być przystosowane do pracy w systemie ciepłowniczym o następujących parametrach wody sieciowej:

- 110 / 65 ° C;

- 1,6 MPa - ciśnienie robocze;

- 2,0 MPa – max ciśnienie pracy sieci;

7) Preizolowane rury i kształtki muszą być wyposażone w instalację systemu wykrywania nieszczelności rurociągu (alarm impulsowy);

Zamawiający wymaga, żeby w ofercie zawarty był zapis dotyczący wartości współczynnika przewodzenia ciepła dla oferowanych materiałów.

2. Materiały preizolowane.

1) System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci ciepłowniczych, układanych bezpośrednio w gruncie – zespół rurowy ze stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i płaszczu osłonowego z polietylenu, zgodnie z PN – EN 253:2009.

2) Przewodowa rura stalowa, musi być atestowaną rurą stalową bez szwu, spełniającą wymagania zawarte w obowiązujących normach.

3) System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci ciepłowniczych, układanych bezpośrednio w gruncie – kształtki - zespoły ze stalowych rur przewodowych, izolacji cieplnej z poliuretanu i płaszczu osłonowego z polietylenu, zgodnie z PN – EN 448:2009.

4) System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci ciepłowniczych, układanych bezpośrednio w gruncie – zespoły armatury do stalowych rur przewodowych, izolacji cieplnej z poliuretanu i płaszczu osłonowego z polietylenu, zgodnie z PN – EN 488:2011.

3. Mufy nasuwkowe.

1) System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci ciepłowniczych, układanych bezpośrednio w gruncie – zespół złącza stalowych rur przewodowych, z izolacją cieplną z poliuretanu i płaszczem osłonowym z polietylenu, (PN – EN 489:2011).

a) mufy nasuwkowe termokurczliwe sieciowane radiacyjnie do preizolowanych sieci ciepłowniczych z korkami odpowietrzającymi i korkami do wgrzewania, do wgrzewania, z klejem oraz mastikiem, posiadające wszelkie certyfikaty zgodności z obowiązującymi normami – certyfikat z testów skrzyniowych na 100 cykli

b) dwuskładnikowa pianka poliuretanowa konfekcjonowana, w ilościach dobranych do wielkości izolowanego złącza.

c) mufy nasuwkowe termokurczliwe sieciowane radiacyjnie, wraz z dwuskładnikową pianką poliuretanową konfekcjonowaną, stanowią komplet, zgodnie z załącznikiem nr 5A i 6A.

4. Wraz z materiałami Dostawca przekaże:

a) świadectwa dopuszczenia wyrobów do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (tj. atesty, deklaracje zgodności z aprobatą techniczną, itp.) w szczególności:

- dla rur przewodowych i pozostałych elementów preizolowanych (kpl);
- na dostarczoną partię muf termokurczliwych sieciowanych radiacyjnie;
- na piankę poliuretanową wraz z instrukcją przechowywania i użycia pianki.

VI. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej lub częściowej.

1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych.

VII. Terminy wykonania przedmiotu zamówienia:

1. Dostawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia w terminie: **do dnia: 31.05.2017 roku**

2. Miejsce dostawy - siedziba Zamawiającego: Zakład Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Przemysłowa 1.

3. Dostawa do Zamawiającego w dni robocze: poniedziałek - piątek w godz. 7⁰⁰ - 15⁰⁰.

VIII. Warunki udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

b) posiadania wiedzy i doświadczenia; Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej 3 dostawy materiałów preizolowanych i muf sieciowanych radiacyjnie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty, miejsca wykonania;

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

d) posiadanie przez Wykonawcę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności;

e) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

2. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach określonych w § 19 „Regulaminu wewnętrznego na udzielanie zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Zakładzie Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Nowym Dworze Mazowieckim. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów i oświadczeń metodą spełnia / nie spełnia.

3. Zamawiający nie dopuszcza powierzenia wykonania prac lub ich części podwykonawcom.

4. Warunki wymienione w pkt VIII zostaną uznane za spełnione, jeżeli Wykonawca złoży dokumenty, o których mowa w punkcie IX niniejszej siwz.

IX. Oświadczenia i dokumenty wymagane w postępowaniu:

1. Wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 1, 1A).
2. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2, 2A).
3. Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania (załącznik nr 3, 3A).
4. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji wystawiony nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed terminem składania ofert.
5. Wykaz wykonanych dostaw materiałów preizolowanych. W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów. Wykonawca, w miejsce poświadczeń (jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze nie jest w stanie ich uzyskać), może przedkładać inne dokumenty potwierdzające należyte wykonanie dostawy (załącznik nr 4, 4A).
6. Parafowany wzór umowy, wg załącznika nr 5 lub 5A do siwz.
7. Dokument gwarancyjny określający co najmniej:
 - a) termin gwarancji;
 - b) zakres i warunki gwarancji.

X. Sposób porozumiewania się Wykonawców z Zamawiającym.

1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje oraz wszelką inną wzajemną korespondencję Zamawiający i Wykonawca przekazują pisemnie. Oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.
2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje oraz wszelką inną korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem Wykonawca kieruje do siedziby Zakładu Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Nowym Dworze Mazowieckim:
 - pisemnie na adres: **Zakład Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.**, 05 – 100 Nowy Dwór Mazowiecki ul. Przemysłowa 1,
 - Faxem pod numer: (022) 775- 37- 56
 - pocztą elektroniczną na adres: info@zec-ndm.home.pl

z pisemnym potwierdzeniem,
z pisemnym potwierdzeniem.

XI. Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami.

Osobami ze strony Zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z Dostawcami, są:

- Marek Marczewski telefon: 504 205 246 e – mail: marek.marczewski@zec-ndm.pl
- Anna Godlewska telefon: 501 391 143 e – mail: anna.godlewska@zec-ndm.pl

XII. Udzielanie wyjaśnień i wprowadzanie zmian przez Zamawiającego.

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści siwz. Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień chyba, że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do niego na mniej niż 6 dni przed upływem terminu składania ofert.
2. Zamawiający jednocześnie przekazuje treść wyjaśnienia wszystkim Wykonawcom, którym doręczono siwz, bez ujawniania źródła zapytania, a także zamieszcza na własnej stronie internetowej: www.zec-ndm.home.pl
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść siwz. Dokonaną w ten sposób modyfikację, Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym doręczono siwz i będzie ona dla nich wiążąca.
4. Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści siwz. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie umieści treść zawiadomienia na stronie internetowej Zamawiającego.

XIII. Termin związania ofertą.

1. Termin związania ofertą: **31 maja 2017 roku.**

XIV. Opis sposobu przygotowania ofert.

1. Wymogi formalne:

- a) Wykonawcy mogą składać oferty w odniesieniu do wszystkich części przedmiotu zamówienia;
- b) jeden Wykonawca może złożyć oferty częściowe na dwie części, przy czym jedną ofertę w ramach jednej części;

c) każda z ofert musi być sporządzona zgodnie z niniejszą siwz na formularzu o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym załącznik Nr 1 i 1A, do siwz i złożona w formie oryginału,

d) każda z ofert musi spełniać następujące wymogi:

- musi zostać sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej;
- formularz oferty i wszystkie dokumenty (również te złożone na załączonych do siwz - wzorach) muszą być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania, zgodnie z formą reprezentacji, Wykonawcy określoną w dokumencie rejestrowym lub innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej;
- poprawki lub zmiany w ofercie, muszą być parafowane własnoręcznie przez osoby podpisujące ofertę;
- załączniki i dokumenty muszą być sporządzone wg wzorów i wymogów siwz;
- zaleca się ponumerowanie kolejnych stron oferty.

e) załączone do każdej z ofert kopie wymaganych dokumentów i oświadczeń muszą być poświadczane za zgodność z oryginałem przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy.

2. Opakowanie oferty:

a) oferta musi być umieszczona w zamkniętej kopercie (paczce). Koperta (paczka) winna być zaadresowana na adres Zamawiającego, nazwą Wykonawcy i opatrzona napisami „Oferta - „Zakup materiałów preizolowanych i muf sieciowanych radiacyjnie, wraz z dostawą, dla Zakładu Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Nowym Dworze Mazowieckim przy ulicy Przemysłowej 1”. Nie otwierać przed dniem: 05.05.2017r.

b) Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę,

c) Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej uprzednio oferty wyłącznie w formie nowej kompletnej oferty, złożonej jak w trybie składania ofert, z napisem: Zmiana nr oferty na : „Zakup materiałów preizolowanych i muf sieciowanych radiacyjnie, wraz z dostawą, dla Zakładu Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Nowym Dworze Mazowieckim przy ulicy Przemysłowej 1”. Nie otwierać przed dniem: 05.05.2017r.

d) Wykonawca może wycofać złożoną uprzednio ofertę wyłącznie w formie pisma wycofującego ofertę, złożonego jak w trybie składania ofert, z napisem: Wycofanie oferty na: „Zakup materiałów preizolowanych i muf sieciowanych radiacyjnie, wraz z dostawą, dla Zakładu Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Nowym Dworze Mazowieckim przy ulicy Przemysłowej 1”.

e) Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,

f) Zamawiający wymaga, by rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia były prowadzone wyłącznie w złotych polskich (PLN),

g) w toku badania i oceny złożonych ofert, Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert,

h) Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, niezwłocznie powiadamiając o tym wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty.

UWAGA:

Załączone do oferty kopie wymaganych dokumentów i oświadczeń muszą być poświadczane za zgodność z oryginałem przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy.

W przypadku braku wymaganych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub pełnomocnictw albo złożenia oświadczeń lub dokumentów zawierających błędy lub złożenia wadliwych pełnomocnictw, Zamawiający może wezwać Wykonawców do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert.

W razie wątpliwości Zamawiający wezwie także Wykonawców do złożenia w wyznaczonym terminie wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

XV. Termin i miejsce składania ofert.

1. Oferty należy składać w terminie do dnia: 05.05.2017 roku, do godz. 10⁰⁰ w siedzibie Zamawiającego: Zakład Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Przemysłowa 1, 05 - 100 Nowy Dwór Mazowiecki – sekretariat.

2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania.

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 05.05.2017 r. o godz. 10³⁰ w siedzibie Zamawiającego.

4. Oferty złożone po terminie będą zwrócone Wykonawcom bez otwierania.

XVI. Opis kryteriów oceny oferty dla materiałów preizolowanych.

1. Cena – 80%
2. Ocena gwarancji jakości na dostarczone materiały – 10%

3. Ocena wskaźnika przenikalności – 10 %

XVI.A. Opis kryteriów oceny oferty dla muf sieciowanych radiacyjnie (kpl) wraz z pianką konfekcjonowaną.

1. Cena – 90%
2. Ocena gwarancji jakości na dostarczony materiał – 10%

XVII. Kryteria oraz sposób oceny ofert dla materiałów preizolowanych.

1. Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta będzie najkorzystniejsza.

Maksymalną ilość punktów jaką może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt., w tym:

za najlepszą cenę	- 80 pkt.
za okres gwarancji na dostarczone materiały	- 10 pkt.
za wskaźnik przenikalności	- 10 pkt.

a) zastosowane wzory do obliczenia punktowego – kryterium: cena

$$\text{Cena} = \frac{\text{cena oferowana minimalna}}{\text{cena badanej oferty}} \times 80$$

b) kryterium: gwarancja

Kryterium będzie oceniane na podstawie zaoferowanych terminów gwarancyjnych – max 10 pkt.

Maksymalna całkowita ilość punktów za w/w parametry wynosi : 10 pkt.

Oferta z najdłuższym okresem gwarancji otrzyma maksymalną ilość punktów – 10. Do przeliczenia kryterium gwarancja stosuje się następujący wzór arytmetyczny:

$$\text{Gwarancja} = \frac{\text{okres gwarancji zaoferowany w ocenianej ofercie}}{\text{najdłuższy zaoferowany okres gwarancji 120 m – cy.}} \times 10$$

Minimalny okres gwarancji to 60 miesięcy, maksymalny okres gwarancji to 120 miesięcy. Zamawiający zastrzega, że gwarancja będzie oceniana zgodnie z postanowieniami powyżej, jednak w przypadku, gdy zaoferowana gwarancja będzie dłuższa niż 120 miesięcy (limit okresu gwarancji ustalony z góry przez Zamawiającego), Zamawiający będzie oceniał taką ofertę, jakby została zaoferowana gwarancja 120 miesięcy.

c) kryterium: współczynnik przewodzenia ciepła:

Kryterium będzie oceniane na podstawie podanych wartości współczynnika przewodzenia – max 10 pkt.

Maksymalna całkowita ilość punktów za w/w parametr wynosi : 10 pkt.

Oferta z najniższym współczynnikiem przewodzenia, otrzyma maksymalną ilość punktów – 10. Do przeliczenia kryterium współczynnik przewodzenia, stosuje się następujący wzór arytmetyczny:

$$\text{Współczynnik przewodzenia} = \frac{\text{najniższy współczynnik w badanej ofercie}}{\text{współczynnik w badanej ofercie}} \times 10$$

XVII.A. Kryteria oraz sposób oceny ofert dla muf sieciowanych radiacyjnie (kpl) wraz z pianką konfekcjonowaną.

1. Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta będzie najkorzystniejsza.

Maksymalną ilość punktów jaką może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt., w tym:

za najlepszą cenę	- 90 pkt.
za okres gwarancji na wykonane dostawy	- 10 pkt.

a) zastosowane wzory do obliczenia punktowego – kryterium: cena

$$\text{Cena} = \frac{\text{cena oferowana minimalna}}{\text{cena badanej oferty}} \times 80$$

b) kryterium: gwarancja

Kryterium będzie oceniane na podstawie zaoferowanych terminów gwarancyjnych – max 10 pkt.

Maksymalna całkowita ilość punktów za w/w parametry wynosi : 10 pkt.

Oferta z najdłuższym okresem gwarancji otrzyma maksymalną ilość punktów – 10. Do przeliczenia kryterium gwarancja stosuje się następujący wzór arytmetyczny:

$$\text{Gwarancja} = \frac{\text{okres gwarancji zaoferowany w ocenianej ofercie}}{\text{najdłuższy zaoferowany okres gwarancji 120 m – cy.}} \times 10$$

Minimalny okres gwarancji to 60 miesięcy, maksymalny okres gwarancji to 120 miesięcy. Zamawiający zastrzega, że gwarancja będzie oceniana zgodnie z postanowieniami powyżej, jednak w przypadku, gdy zaoferowana gwarancja będzie dłuższa niż 120 miesięcy (limit okresu gwarancji ustalony z góry przez Zamawiającego), Zamawiający będzie oceniał taką ofertę, jakby została zaoferowana gwarancja 120 miesięcy.

XVIII. Udzielenie zamówienia.

1. Jednemu Wykonawcy, może zostać udzielone jedno zamówienie lub maksymalnie dwa.
2. Zamówienia - w zależności od ilości złożonych ofert częściowych, pod warunkiem, że jego oferta / oferty zostaną wybrane jako najkorzystniejsze.
3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta / oferty odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryteria oceny ofert.
4. Po zebraniu i analizie ofert oraz ich ocenie na podstawie kryteriów oceny, w uzasadnionych przypadkach, ZEC Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia dodatkowych negocjacji, dotyczących ostatecznego wyboru oferty, z wybranymi Wykonawcami.
5. Ogłoszenie o wyborze, Zamawiający umieści na stronie internetowej: zec-ndm.home.pl oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

XIX. Wadium.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

XX. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XXI. Pouczenie o środkach odwoławczych.

1. Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania o udzielenie zamówienia wg. wewnętrznych zasad udzielenia zamówienia sektorowego na dostawy, usługi lub roboty budowlane, Wykonawcy nie przysługuje prawo do wniesienia odwołania lub skargi.
2. Wykonawca może wnieść skargę do Zamawiającego, jeżeli w wyniku naruszenia lub zaniechania postanowień w/w zasad naruszono jego interes prawny. Skargę wnosi się w terminie 3 dni od dnia zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. Zamawiający rozpatruje skargę w terminie 3 dni. Brak odpowiedzi w tym terminie oznacza oddalenie skargi.

XXII. Istotne dla zamawiającego postanowienia, które Wykonawca zamieści w umowie.

Ogólna umowa albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie warunków zamówienia publicznego na takich warunkach:

- Wzór umowy / wzory umów (załącznik Nr 5, 5A) stanowi integralną część niniejszej siwz i zawiera istotne postanowienia i zobowiązania stron.


XXIII. Postanowienia końcowe.

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu zgodnie z Regulaminem wewnętrznym „Na udzielanie zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane”. w Zakładzie Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Nowym Dworze Mazowieckim.
2. Zasady udostępniania dokumentów:
Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu oraz ofert w trakcie prowadzonego postępowania z wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do protokołu jawne, po zakończeniu postępowania oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i dokumentów lub informacji zastrzeżonych przez uczestników postępowania. Udostępnienie zainteresowanym, odbywać się będzie wg poniższych zasad:
 - Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku;
 - Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów;
 - Zamawiający wyznaczy członek komisji, w którego obecności udostępnione zostaną dokumenty;

- Zamawiający umożliwi kopiowanie dokumentów nieodpłatnie;
- udostępnienie może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie Zamawiającego oraz w czasie godzin jego urzędowania.

XXIV. Spis załączników.

1. Załącznik nr 1 – Oferta Wykonawcy na materiały preizolowane.
2. Załącznik nr 1A – Oferta Wykonawcy na mufy sieciowane radiacyjnie.
3. Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na mat. preizolowane.
4. Załącznik nr 2A - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na mufy sieciowane radiacyjnie.
5. Załącznik nr 3 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na mat. preizolowane
6. Załącznik nr 3A - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na mufy sieciowane radiacyjnie.
7. Załącznik nr 4 - Wykaz wykonywanych dostaw na mat. preizolowane.
8. Załącznik nr 4A - Wykaz wykonywanych dostaw na mufy sieciowane radiacyjnie.
9. Załącznik nr 5 – Wzór umowy dla materiałów preizolowanych.
10. Załącznik nr 5 A – Wzór umowy dla muf sieciowanych radiacyjnie.
11. Załącznik nr 6 – Wykaz materiałów preizolowanych.
12. Załącznik nr 6 A – Wykaz muf sieciowanych radiacyjnie.



Sebastian Stykowski
Prawnik